



YF DA 0707/1 FICHE TECHNIQUE

## **M5 MULTIFONCTION**



ANTI-HUMIDITÉ - DÉGRIPPANT - ANTI-CORROSION NETTOYANT DÉGOUDRONNANT - LUBRIFIANT PROPRE Présentation Aérosol : GAZ PROPULSEUR ININFLAMMABLE Existe également en présentation Vrac

## CARACTÉRISTIOUES PHYSIOUES

**État :** liquide

Densité (vrac+aé): 0,80 +/- 0,02

<u>Odeur</u> : légère <u>Couleur</u> : ambrée

pH: sans

Point éclair (vrac+aé): inférieur à 55°C





## **PROPRIÉTÉS**

Créé pour faciliter le travail et la vie, M5 MULTIFONCTION est un produit dont l'utilité et les performances s'éprouvent quotidiennement. Ses multiples fonctions en font l'outil indispensable. Il s'agit d'un produit reconnu par tous les professionnels, pour ses qualités de très grande adhérence au métal, même en présence d'humidité, pour ses propriétés à former un film protecteur microscopique, même dans les endroits difficilement accessible.

<u>Avantages</u>: l'humidité est chassée et forme un écran protecteur contre celle-ci, dégrippe les mécanismes bloqués, protège efficacement de la corrosion, nettoie les graisses et les goudrons, lubrifie proprement sans tacher, pouvoir pénétrant exceptionnel. Composition exempte de silicone et gaz propulseur ininflammable pour le conditionnement en aérosol.

**Domaines d'utilisation :** les multiples propriétés de **M5 MULTIFONCTION** en font un outil universel. Ses services seront plus particulièrement appréciés en : <u>AUTOMOBILE</u> : corrosion, goudron, protection, électricité, industrie. <u>INDUSTRIE</u> : polyvalence, simplicité, sécurité, économie. <u>ÉLECTRICITÉ</u> : isolation, réparations de contacts. <u>AGRICULTURE</u> : économique et efficace, simple d'usage. <u>MARINE</u> : idéal pour éviter la rouille et protéger l'hiver. <u>AVIATION</u> : pour l'entretien général et la sécurité. <u>LOISIRS</u> : cycles, armes, matériel de pêche, camping, ski, bricolage, jardinage, outils, tondeuses, taille haies, etc...

## Utilisation de M5 MULTIFONCTION suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Anti-humidité, dégrippant, anti-corrosion, nettoyant dégoudronnant, lubrifiant propre.	Prêt à l'emploi.	<u>Vrac</u> : appliquer M5 MULTIFONCTION sur les parties à traiter. <u>Aérosol</u> : agiter l'aérosol avant emploi. Vaporiser M5 MULTIFONCTION par brèves pressions sur les parties à traiter.

Page 1





Recommandations: pour la présentation en aérosol: récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.