GEL NETTOYANT SPÉCIAL SANITAIRES

2024-03/1-PB

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

DIVISION
GAMME GÉNÉRALE

PRO CHLORE

GEL NETTOYANT SURPUISSANT DÉSINFECTANT JAVELLISÉ SPÉCIAL SANITAIRES ET SURFACES ÉMAILLÉES

Normes NF EN 1276, EN 13623, EN 13697 (5 min à 20°C), conditions de saletés pour l'activité bactéricide

Normes NF EN 1650, EN 13697 (5 min à 20°C), conditions de saletés pour l'activité levuricide

Normes NF EN 1650, EN 13697 (15 min à 20°C), conditions de saletés pour l'activité fongicide

Normes NF EN 14348, EN 14563 (15 min à 20°C), conditions de saletés pour l'activité mycobactéricide

NF EN 13610 (15 min à 20°C), conditions de saletés pour l'activité bactériophage

Normes NF EN 13704, EN 13697 (15 min à 20°C), conditions de saletés pour l'activité sporicide

Normes EN 14476, EN 16777 (15 min à 20°C), conditions de saletés pour l'activité virucide

- PRÊT À L'EMPLOI
- NETTOIE ET DÉSINFECTE EN UNE SEULE APPLICATION
- ÉLIMINE LES TÂCHES DE MOISISSURES
- AGRÉABLE ODEUR DE PROPRE

CARACTÉRISTIQUES :

Etat : fluide visqueux
Densité : 1,05 +/-0,01
Odeur : agréable de fraîcheur
Couleur : jaune pâle
pH : > 12
Point éclair : sans

MODE D'EMPLOI :

Voir tableau au verso.





➤Composé actif biocide :

Hypochlorite de sodium (n°CAS 7681-52-9) : 18,75 gr/Kg.

➤Définition :

Grâce à sa formulation à base d'agents nettoyants ultra-actifs, **PRO CHLORE** nettoie en profondeur, désinfecte et fait briller longtemps.

➤Avantages :

Efficacité :

- Fluide onctueux qui adhère parfaitement et totalement aux surfaces permettant ainsi une augmentation du temps de contact et donc une meilleure efficacité.
- Efficace sur les joints de carrelage.
- Élimine les tâches de moisissures.
- Désinfecte en profondeur et laisse une agréable odeur de "propre" et de fraîcheur.
- Action très puissant garantissant un brillant éclatant et impeccable ainsi qu'une hygiène parfaite.

Facilité d'utilisation :

- Conditionnement en flacon spécial sanitaires permettant d'atteindre en toute facilité et sécurité les endroits les plus délicats d'accès.

➤Domaines d'utilisation :

S'utilise partout pour :

- WC
- Douches
- Lavabos
- Baignoires
- Surfaces émaillées
- Éviers
- Écoulements
- ...

Et dans tous types d'activités : collectivités, administrations, entreprises, hôtellerie, complexes sportifs, hôpitaux, ...

DACD
Solutions Innovantes & Responsables

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

FABRICATION FRANÇAISE

➤PRO CHLORE s'utilise prêt à l'emploi :

Applications	Mode d'emploi
WC, douches, lavabos, baignoires, etc...	Projeter directement **PRO CHLORE** sur les parois. Temps de contact : de 5 à 15 minutes suivant l'activité biocide désirée, puis effectuer un rinçage à l'eau.

➤Recommandations :

Porter des gants appropriés. Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas utiliser sur les vêtements, tissus d'ameublement. Conservation : dans son emballage d'origine dans un local frais et ventilé à l'abri des rayons solaires directs et du gel. Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau. Rincer les surfaces en aluminium, inox, chrome.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

➤Propriétés biocides :

Bactéricidie :

- Norme NF EN 1276, conditions de saletés, 5 minutes de temps de contact à 20°C. Souches : Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.
- Norme NF EN 13623, conditions de saletés, 5 minutes de temps de contact à 20°C. Souche : Legionella pneumophila.
- Norme NF EN 13697, conditions de saletés, 5 minutes de temps de contact à 20°C. Souches : Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila.

Levuricidie :

- Norme NF EN 1650, conditions de saletés, 5 minutes de temps de contact à 20°C. Souche : Candida albicans.
- Norme NF EN 13697, conditions de saletés, 5 minutes de temps de contact à 20°C. Souche : Candida albicans.

Fongicidie :

- Norme NF EN 1650, conditions de saletés, 15 minutes de temps de contact à 20°C. Souches : Candida albicans, Aspergillus brasiliensis.
- Norme NF EN 13697, conditions de saletés, 15 minutes de temps de contact à 20°C. Souches : Candida albicans, Aspergillus brasiliensis.

Mycobactéricidie :

- Norme NF EN 14563, conditions de saletés, 15 minutes de temps de contact à 20°C. Souches : Mycobacterium tarrae, Mycobacterium avium.
- Norme NF EN 14348, conditions de saletés, 15 minutes de temps de contact à 20°C. Souches : Mycobacterium tarrae, Mycobacterium avium.

Bactériophagie :

- Norme NF EN 13610, conditions de saletés, 15 minutes de temps de contact à 20°C. Souches : Bactériophage P001, Bactériophage P008.

Sporicidie :

- Norme NF EN 13697, conditions de saletés, 15 minutes de temps de contact à 20°C. Souches : Bacillus subtilis. Clostridium sporogenes.
- Norme NF EN 13704, conditions de saletés, 15 minutes de temps de contact à 20°C. Souches : Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes.

Virucidie :

- NF EN 14476, spectre total* conditions de saletés, 15 minutes de temps de contact à 20°C. Souches : Adenovirus type 5, Norovirus murin, Poliovirus type 1.
- NF EN 16777, spectre total* conditions de saletés, 15 minutes de temps de contact à 20°C. Souches : Adenovirus type 5, Norovirus murin.

* Spectre total (autres souches couvertes par la norme) : Astrovirus, Caliciviridae, Enterovirus, Poliovirus sabin, Poxviridae, Rotavirus, Virus de la Vaccine, Filoviridae, Herpesviridae, Coronavirus, Papillomavirus, Paramyxoviridae, Parvovirus B19, Polyomavirus, Rhinovirus, Virus de la rubéole, Virus de la rougeole, Virus de la rage, Virus de l'hépatite A (VHA), Virus de l'hépatite B (VHB), Virus de l'hépatite C (VHC), Virus de l'hépatite Delta (VHD), Virus de l'hépatite E (VHE), Virus de l'immunodéficience humaine (VIH), Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV).

Conformément à l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides, ne pas réutiliser l'emballage. Consulter les instructions portées dans la fiche de données de sécurité pour son élimination. La date limite d'utilisation optimale est de 12 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage. Produit strictement réservé à un usage professionnel. Type de produit TP 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux). TP 12 (produits anti-biofilm).

PRO CHLORE a une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) en cours conformément au Règlement (UE) 528/2012.

Distribué par DACD, fabriqué par EYREIN INDUSTRIE (ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - Tél : +33(0)5 55 27 65 27).

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DACD
Solutions Innovantes & Responsables

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

FABRICATION FRANÇAISE